






**Monitortartó
Használati utasítás**



A (x1)



B (x1)



C (x1)



D (x1)



E(x2)



F(x1)



G (x1)



L(x1)

1



M (x1)

2



M-A (x4)
M4x12mm



M-B (x4)
M4x30mm






M-C (x4)
Ø12X13mm






M-D (x4)
Ø12X5mm


1a




1b











5







5








10



11



HU

- ① 4 mm imbuszkulcs ② 6 mm imbuszkulcs ③ Vegye ki a „D”-ből
- ④ Ne húzza meg túl erősen a csavart, mert megsérülhet a menet. ⑤ Ha a dőlésszög túl szorosnak vagy túl lazának tűnik a konzol beállítása során, állítsa be a csavart. ⑥ Monitor / kar leereszkedik (a monitor telepítése után). ⑦ Használja az imbuszkulcsot a csavar beállításához a karon. Fordítsa balra („+” irányba) a gázrugó feszültségének növeléséhez.
- ⑧ Használja az imbuszkulcsot a csavar beállításához a karon. Fordítsa jobbra („-” irányba) a gázrugó feszültségének csökkentéséhez. ⑨ Az ábrán látható módon: nyomja befelé a csatot. ⑩ Beállítási útmutató ⑪ Figyeljen a bilincs felszerelésékor!

A szerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a teljes útmutatót. Ha bármilyen kérdése van az útmutató bármely pontjával vagy a figyelmeztetésekkel kapcsolatban, forduljon a helyi forgalmazóhoz segítségért.

FIGYELMEZTETÉSEK:

- A tartót **KIZÁRÓLAG** az útmutatóban leírtaknak megfelelően szabad felszerelni és használni. A termék helytelen telepítése károkat és súlyos sérüléseket okozhat.
- A terméket olyan személynek kell felszerelnie, aki mechanikai ismeretekkel rendelkezik, van tapasztalata építési munkákban, és teljes mértékben megérti ezt az útmutatót.
- Győződjön meg arról, hogy a tartószerkezet biztonságosan elbírja a termék és az összes hozzáerősített eszköz és alkatrész együttes súlyát.
- Mindig kérjen segítséget egy másik személytől, vagy használjon emelőeszközt az eszköz biztonságos felemeléséhez és beállításához.
- A csavarokat szorosra kell húzni, de óvatosan. A túlzott meghúzás károsíthatja a terméket, és jelentősen csökkentheti a rögzítés szilárdságát.
- Az eszközt csak beltéri használatra szánják. A termék kültéri használata meghibásodáshoz és sérülésekhez vezethet.

MEGJEGYZÉS:

- A megadott súlyhatárnál nehezebb eszközök felszerelése instabilitást és sérülést okozhat.
- A tartókat az összeszerelési útmutatónak megfelelően kell rögzíteni. A helytelen telepítés károkat és sérüléseket okozhat.
- Használjon védőfelszerelést és megfelelő szerszámokat. A terméket szakembernek kell felszerelnie.
- A termék fa vázas falakra, tömör betonfalakra vagy téglafalakra történő szerelésre alkalmas.
- Győződjön meg arról, hogy a tartószerkezet biztonságosan elbírja a termék és az összes hozzáerősített eszköz és alkatrész együttes súlyát.
- Használja a mellékelt rögzítőcsavarokat. **NE HÚZZA MEG TÚLZOTTAN!**
- A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelés esetén fulladásveszélyt jelenthetnek. Ezeket az alkatrészeket tartsa távol gyermekektől.
- Az eszközt csak beltéri használatra szánják. A termék kültéri használata meghibásodáshoz és sérülésekhez vezethet.

FONTOS:

A szerelés előtt ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e az összes alkatrészt a lista szerint. Ha bármely alkatrész hiányzik vagy hibás, forduljon a helyi forgalmazóhoz cserealkatrészekért.

KARBANTARTÁS:

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tartó megfelelően rögzített-e, és használata nem jelent biztonsági kockázatot (legalább háromhavonta).

MEGSEMMISÍTÉS

A terméket a műanyag hulladékre vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.